


CATALOGO SOLDADORAS 2 CABEZAS



MA 2010

Soldadora 2 Cabezas.

- Soldado de perfiles en ángulos de 40° y 180°
- Soldadura 0'2 / 2 mm.
- Máxima resistencia
- La mejor calidad y capacidad de recursos
- Todos los parámetros de temperatura y tiempo se pueden ajustar de forma independiente.
- Sistema de teflón ultra rápido.
- Máximo aprovechamiento de teflón
- Sistema de seguridad de prensos baja y alta presión.



WM2LV

Soldadora 2 Cabezas.

- Soldado de perfiles en ángulos de 40 ° y 180 °
- Soldadura 0'2 / 2 mm.
- Sistema térmico en cuchillas de soldado
- Regulación del tiempo de soldado
- Regulación de tiempo de temperatura.
- Control de PLC por pantalla táctil.
- Sistema de seguridad de prensos de baja y alta presión.



WM2L

Soldadora 2 Cabezas.

- Soldadura automática para PVC de doble cabezal.
- Posibilidad de soldadura ángulos de 40° a 180° en el cabezal móvil.
- Limitadores del cordón de soldadura extraíbles.
- Control automático temperatura placa de fusión.
- Control automático tiempos de soldado.
- Regulación de presión, fusión independiente para cada uno de los cabezales.
- Protección integral de la zona de trabajo, placa de fusión y cilindros de boqueo.
- Ciclo de trabajo y otras funciones controladas a través de PLC.
- Apoyos perfil predispuestos para el cambio rápido de las contraformas.
- Ciclos de trabajo con posibilidad de repetir el bloqueo del perfil, en caso de posicionamiento erróneo.
- Brazos soporte perfiles.